## ขั้นตอนการติดตั้ง/ปรับปรุงโปรแกรมทะเบียนรักษาทดแทนไต (HD) เป็น รุ่น 2.3

### แบบที่ 1 เครื่องที่ใช้งานมีโปรแกรมรุ่นเดิมอยู่แล้ว

#### ขั้นตอนการปรับปรุง

- 1. Download โปรแกรมชุดปรับปรุง **HDUpdV23New.exe** เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
  - 2. ดับเบิ้ลคลิกแฟ้มข้อมูล "HDUpdV23New.exe" จะได้หน้าจอดังรูป

Open File - Security Warning	WinZip Self-Extractor - HDUpdV23.exe
The publisher could not be verified. Are you sure you want to run this software? Name: HDUpdV2.exe Publisher: Unknown Publisher Type: Application From: D:\D00 Run Cancel	To unzip all files in HDUpdV23.exe to the specified folder press the Unzip button.       Unzip         Unzip to folder:       Run WinZip         c:\hd\       Browse       Close         ✓ Overwrite files without prompting       About
✓ Always ask before opening this file This file does not have a valid digital signature that verifies its publisher. You should only run software from publishers you trust. <u>How can I decide what software to run?</u>	

3. คลิกปุ่ม "**Unzip**" เพื่อปรับปรุงโปรแกรม จะมีข้อความแจ้งจำนวนแฟ้มข้อมูลที่มีการปรับปรุง คลิกปุ่ม "OK" และ

ิคลิกปุ่ม "Close" ตามลำดับ

		WinZip Self	-Extractor - HDUpdV23.exe Fles in HDUpdV22 are to the specified WinZip Self-Extractor 13 file(s) unzipped successfully OK	LInzip Run WinZip Close About Help
4.	เปลี่ยนชื่อไอคอา	มHD 2.2 เป็	ใน HD 2.3 บน Desktop HD 2.2	→ ID 2.3

# แบบที่ 2 ติดตั้งใหม่ไม่มีโปรแกรมรุ่นเดิม

#### ขั้นตอนการปรับปรุง

 Download โปรแกรมชุดเต็ม HDSetup23.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)

2. ดับเบิ้ลกลิกแฟ้มข้อมูล "HDSetup23.exe" ที่ได้จากการ Download ข้อ 1 จะได้หน้าจอดังรูป



ลถิกปุ่ม <u>อัตไป></u> จะได้หน้าจอดังรูป

สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
กรุณาป้อนข้อมูลของท่าน
ชื่อผู้ใช้ที่ login:
User
ชื่อโรงพยาบาล:
Hosp
ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์นี้สำหรับ:
🔘 <u>ผู้</u> ใช้ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้
🔘 <u>เ</u> ฉพาะผู้ใช้ที่ login ((User)) (ไม่แนะนำ)
InstallShield
< <u>ย้</u> อนหลัง <u>ถ</u> ัดไป> ยกเลิก

เป็นการให้รายละเอียดของผู้ใช้

ช่องชื่อผู้ใช้ที่ login: เติม *ชื่อผู้ใช้โปรแกรม* 

		ਕ <i>ਜ</i> ਕ
พ่อ.ฯฬอไร.ฯพยาบาอ ∙	เต็บ หือหว่ายวาบ	หรือหิอโรงพยางเาอ
		11 J U U U I J I I I I I I I I I I I I I I

คลิกปุ่ม <u>อึดไป></u>จะได้หน้าจอดังรูป

HD - InstallShield	l Wizard	
ประเภทของการด์	ทิดตั้ง	2.
คลิกประเภทขอ	องการติดตั้งที่ท่านต้องการ แล้วคลิก ถัดไป	
💿 ปกติ	โปรแกรมจะติดตั้งตามตัวเลือกปกติที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ ขอแนะนำให้ใช้สำหรับผู้ ใช้ส่วนใหญ่	
<u>ก</u> ะทัดรัด	โปรแกรมจะติดตั้งตามตัวเลือกที่จำเป็นต้องใช้ที่น้อยที่สุด	
nstallShield ———		
	< <u>ย้</u> อนหลัง <u>ถ</u> ัดไป> ยกเลิก	
เลือกประเภทกา - ปกติ - กะทัดรัด	เรติดตั้ง ซึ่งมีให้เลือก 2 ประเภทคือ โปรแกรมจะติดตั้งตัวเลือกที่ผู้ใช้ใช้เป็นส่วนใหญ่ (ขอแนะนำให้เลือกปร โปรแกรมจะติดตั้งตัวเลือกที่จำเป็นสำหรับใช้งานเท่านั้น	າະເກ
เลือกประเภทกา - ปกติ - กะทัดรัด คลิกปุ่ม 🎑 🏹	เรติดตั้ง ซึ่งมีให้เลือก 2 ประเภทคือ โปรแกรมจะติดตั้งตัวเลือกที่ผู้ใช้ใช้เป็นส่วนใหญ่ (ขอแนะนำให้เลือกปร โปรแกรมจะติดตั้งตัวเลือกที่จำเป็นสำหรับใช้งานเท่านั้น โป> จะได้หน้าจอดังรูป	າະເກ
เลือกประเภทกา - ปกติ - กะทัดรัด คลิกปุ่ม <u>อัต</u> HD - InstallShield	เรติดตั้ง ซึ่งมีให้เลือก 2 ประเภทคือ โปรแกรมจะติดตั้งตัวเลือกที่ผู้ใช้ใช้เป็นส่วนใหญ่ (ขอแนะนำให้เลือกปร โปรแกรมจะติดตั้งตัวเลือกที่จำเป็นสำหรับใช้งานเท่านั้น โป> จะได้หน้าจอดังรูป Wizard	າະເກ 
เลือกประเภทกา - ปกติ - กะทัครัด คลิกปุ่ม <u>อัต</u> HD - InstallShield เริ่มคัดลอกไฟล์ ตรวจอูต่าที่กำห	เรติดตั้ง ซึ่งมีให้เลือก 2 ประเภทคือ โปรแกรมจะติดตั้งตัวเลือกที่ผู้ใช้ใช้เป็นส่วนใหญ่ (ขอแนะนำให้เลือกปร โปรแกรมจะติดตั้งตัวเลือกที่จำเป็นสำหรับใช้งานเท่านั้น โปรง จะได้หน้าจอดังรูป Wizard	າະເກ 
เลือกประเภทกา - ปกติ - กะทัดรัด คลิกปุ่ม <u>อัต</u> HD - InstallShield เริ่มกัดลอกไฟล์ ตรวจอุต่าที่กำห ตัวติดตั้งมีข้อมูร ที่กำหนดไว้ ได้	เรติดตั้ง ซึ่งมีให้เลือก 2 ประเภทคือ โปรแกรมจะติดตั้งตัวเลือกที่ผู้ใช้ใช้เป็นส่วนใหญ่ (ขอแนะนำให้เลือกปร โปรแกรมจะติดตั้งตัวเลือกที่จำเป็นสำหรับใช้งานเท่านั้น โป> จะได้หน้าจอดังรูป I Wizard หนดก่อนคัดลอกไฟล์ ลเพียงพอที่จะเริ่มคัดลอกไฟล์โปรแกรม ถ้าท่านต้องการตรวจดู หรือเปลี่ยนแปลงค่า หลึก ย้อนหลัง ถ้าท่านต้องการใช้ค่าที่กำหนดนี้ ให้คลิก ถัดไป เพื่อเริ่มคัดลอกไฟล์	າ 1
เลือกประเภทกา - ปกติ - กะทัดรัด คลิกปุ่ม <u>ขึ</u> ด HD - InstallShield เริ่มกัดลอกไฟล์ ตรวจอุค่าที่กำห ตัวติดตั้งมีช้อมูร ที่กำหนดไว้ ให้ การตั้งค่าบัจจุบั	เรติดตั้ง ซึ่งมีให้เลือก 2 ประเภทคือ โปรแกรมจะติดตั้งตัวเลือกที่ผู้ใช้ใช้เป็นส่วนใหญ่ (ขอแนะนำให้เลือกปร โปรแกรมจะติดตั้งตัวเลือกที่จำเป็นสำหรับใช้งานเท่านั้น เป> จะได้หน้าจอดังรูป I Wizard เหตา่อนคัดลอกไฟล์ เลเพียงพอที่ละเริ่มคัดลอกไฟล์โปรแกรม ถ้าท่านต้องการตรวจด หรือเปลี่ยนแปลงค่า รักลิก ย้อนหลัง ถ้าท่านต้องการใช้ค่าที่กำหนดนี้ ให้คลิก ถัดไป เพื่อเริ่มคัดลอกไฟล์ เน	າ າ
เลือกประเภทกา - ปกติ - กะทัครัด คลิกปุ่ม อัต HD - InstallShield เริ่มคัดลอกไปล์ ตรวจอูค่าที่กำห ตัวติดตั้งมีข้อมูร ที่กำหนดไว้ ให้ การตั้งค่าปัจจุบั	เรติดตั้ง ซึ่งมีให้เลือก 2 ประเภทคือ โปรแกรมจะติดตั้งตัวเลือกที่ผู้ใช้ใช้เป็นส่วนใหญ่ (ขอแนะนำให้เลือกปร โปรแกรมจะติดตั้งตัวเลือกที่จำเป็นสำหรับใช้งานเท่านั้น โป> จะได้หน้าจอดังรูป I Wizard หนตก่อนคัดลอกไฟล์ หนตก่อนคัดลอกไฟล์โปรแกรม ถ้าท่านต้องการตรวจอุทร๊อเปลี่ยนแปลงค่า เคลิก ย้อนหลัง ถ้าท่านต้องการใช้ค่าที่กำหนดนี้ให้คลิก ถัดไป เพื่อเริ่มคัดลอกไฟล์ เ	ະ
เลือกประเภทกา - ปกติ - กะทัดรัด คลิกปุ่ม <u>ขัต</u> HD - InstallShield เริ่มคัดลอกไฟล์ ตรวจอุค่าที่กำห ตัวติดตั้งมีช้อมูร ที่กำหนดไว้ ให้	เรดิดตั้ง ซึ่งมีให้เลือก 2 ประเภทคือ โปรแกรมจะติดตั้งตัวเลือกที่ผู้ใช้ใช้เป็นส่วนใหญ่ (ขอแนะนำให้เลือกปร โปรแกรมจะติดตั้งตัวเลือกที่จำเป็นสำหรับใช้งานเท่านั้น ไป> จะได้หน้าจอดังรูป I Wizard หนดก่อนคัดลอกไฟล์ สเพียงพอที่ละเริ่มตัดลอกไฟล์โปรแกรม ถ้าท่านต้องการตรวจอุ หรือเปลี่ยนแปลงค่า หลุ่ม ย้อนหลัง ถ้าท่านต้องการใช้ค่าที่กำหนดนี้ ให้คลิก ถัดไป เพื่อเริ่มคัดลอกไฟล์ รุ่น:	າ
เลือกประเภทกา - ปกติ - กะทัดรัด คลิกปุ่ม <u>ขึ</u> ด HD - InstallShield เริ่มกัดลอกไฟล์ ตรวจอุค่าที่กำห ตัวติดตั้งมีช้อมูร ที่กำหนดไว้ ให้ การตั้งค่าปัจจุบั	เรดิดดั้ง ซึ่งมีให้เลือก 2 ประเภทคือ โปรแกรมจะติดตั้งตัวเลือกที่ผู้ใช้ใช้เป็นส่วนใหญ่ (ขอแนะนำให้เลือกปร โปรแกรมจะติดตั้งตัวเลือกที่จำเป็นสำหรับใช้งานเท่านั้น เงา จะได้หน้าจอดังรูป I Wizard เกลก่อนคัดลอกไฟล์ ลเพียงพอที่จะเริ่มตัดลอกไฟล์โปรแกรม ถ้าท่านต้องการตรวจดู หรือเปลี่ยนแปลงค่า สเพียงพอที่จะเริ่มตัดลอกไฟล์โปรแกรม ถ้าท่านต้องการตรวจดู หรือเปลี่ยนแปลงค่า สเ	ະເທ
เลือกประเภทกา - ปกติ - กะทัครัด คลิกปุ่ม	เรติดตั้ง ซึ่งมีให้เลือก 2 ประเภทคือ โปรแกรมจะติดตั้งตัวเลือกที่ผู้ใช้ใช้เป็นส่วนใหญ่ (ขอแนะนำให้เลือกปร โปรแกรมจะติดตั้งตัวเลือกที่จำเป็นสำหรับใช้งานเท่านั้น ไป> จะได้หน้าจอดังรูป I Wizard กนตก่อนคัดลอกไฟล์ สเพียงพอที่จะเริ่มตัดลอกไฟล์โปรแกรม ถ้าท่างต้องการตรวจดุ หรือเปลี่ยนแปลงต่า ส่งคลิก ย้อนหลัง ถ้าท่านต้องการใช้ค่าที่กำหนดนี้ให้คลิก ถัดไป เพื่อเริ่มคัดลอกไฟล์ รัน	ະ

หน้าจอแจ้งให้ผู้ใช้ตรวจดูค่าที่กำหนดไว้ก่อนที่จะมีการคัดลอกไฟล์ ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงค่าที่กำหนดไว้ให้ คลิกปุ่ม "ย้อนหลัง" ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงค่าที่กำหนดไว้ดำเนินการติดตั้งต่อไป

คลิกปุ่ม <u>อัดไป></u> จะได้หน้าจอดังรูป เป็นการคัดลอกไฟล์และติดตั้งโปรแกรมลงเครื่อง

HD - InstallShield Wizard	×
สถานะการติดตั้ง	ð.
HD ตัวติดตั้งกำลังดำเนินการตามต้องการ	
กำลังเอาโปรแกรมประยุกต์ออก	
InstallShield	ยกเลิก

7. หลังจากโปรแกรมติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะแสดงหน้าจอดังรูป



กลิกปุ่ม "สิ้นสุด" เพื่อปิดหน้าจอการติดตั้ง โปรแกรมจะสร้างไอคอน HD 2.3 ไว้บน Desktop HD 2.3