

คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ฉบับที่ 1/2547

วันที่ 29 มกราคม 2547

สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ได้เริ่มการรับและตรวจข้อมูลผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ 5 มกราคม 2547 ขณะนี้มีการส่งข้อมูลเข้ามายัง สกส. วันละประมาณ 6,000 ราย เนื่องจากตรวจพบความผิดพลาดบางชนิดค่อนข้างมาก ดังนั้นเพื่อลดความผิดพลาดเหล่านี้ จึงขอแนะนำดังนี้

1. กรณีคลอด ซึ่งได้รับรหัสการตรวจรับ 28

รหัส 28 ส่วนใหญ่เกิดจากที่ใช้รหัสการคลอด (O80- ถึง O84-) เป็นโรคหลัก (Principal diagnosis ,PDx) และมีรหัสอื่นที่ขึ้นต้นด้วย O เป็นการวินิจฉัยอื่น (Other diag ,SDx) ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลัก ICD

ดังนั้นถ้ามีการคลอดโดยที่มีโรค/ภาวะอื่น ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย O ร่วมด้วยจะต้องใส่รหัสนั้นเป็น PDx และใส่รหัสการคลอด (O80- ถึง O84-) เป็น SDx (ยกเว้นกรณีที่มีรหัสการคลอดอย่างเดียวใส่รหัส O80- ถึง O84- เป็น PDx ได้)

2. การใส่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ UC

ขอให้ท่านระบุทุกรายว่า “ใช้สิทธิ UC” หรือ “ไม่ใช้สิทธิ UC” ไม่ว่าจะเป็นประเภทสิทธิ “UC”, “UC ท” หรือ “ไม่ระบุสิทธิ”

ประเภทสิทธิ					
☐ UC	☐ UC "ท"	☐ ไม่ระบุสิทธิ	☐ ใช้สิทธิ UC	☐ ไม่ใช้สิทธิ UC	

3. การใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

เนื่องจากผู้ที่ใช้สิทธิในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) จะต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้น ทุกรายที่ใช้สิทธิ UC จะต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนนี้

กรณีที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน

- ผู้ป่วยเป็นบุคคลต่างด้าว หรือ
- มีการระบุว่า ไม่ใช้สิทธิ UC

ดังนั้นกรณีที่ใช้สิทธิ UC จะต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนตามจริง เนื่องจาก สปสช. จะตรวจสอบสิทธิโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนนี้ ด้วยเหตุนี้เลข 888800038888 และ 999900029999 (ที่อ้างไว้ในคู่มือ) จะใช้ไม่ได้

4. การไต่สวน, เวลา รับไว้ และจำหน่าย กรณีส่งต่อ

เนื่องจากมีกรณีช่วงเวลาอยู่โรงพยาบาลทับซ้อน (รหัส 52) หลายราย ซึ่งพบว่าเป็นกรณีส่งต่อและเวลาที่อยู่โรงพยาบาล 2 แห่ง ทับซ้อนกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างโรงพยาบาลที่ส่งต่อและโรงพยาบาลที่รับ จึงขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งตั้งเวลาให้ตรงตามเวลาของสถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลที่ส่งต่อให้ใช้เวลาที่ ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเป็นเวลาจำหน่าย ส่วนโรงพยาบาลที่รับ ให้ใช้เวลาที่รับผู้ป่วยไว้แต่ต้องเป็นเวลาหลังจากที่ผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลแล้ว สำหรับเวลาที่ผู้ป่วยอยู่ระหว่างการเดินทางต้องไม่คิดว่าเป็นการอยู่โรงพยาบาล